
LED-AROUND

Stehleuchte für
Doppelarbeitsplatz

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-AROUND

Stehleuchte für
Doppelarbeitsplatz

ADO 

BILDER



LED-AROUND

Stehleuchte für Doppelarbeitsplatz



BASIS-INFO, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LED-Around | Licht in alle Richtungen

Vereinigt Eleganz mit Effektivität. Strahlt nach oben und nach unten. Verbreitet homogenes, blendfreies Licht. Die LED Around macht sich überall nützlich. In Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Showrooms und im privaten Ambiente.

Die LED-Around als Stehleuchte kann alles: Strahlendes, blendfreies Licht geben und gedämpfte Atmosphäre verbreiten. Ein Produkt, das besticht – durch minimalistisches Design genauso wie durch hochwertige Verarbeitung.

Merkmale

- für Büros, Ausstellungsräume, Hotels, Labore, Produktion und Privathäuser
- enge Lichtstromtoleranzen
- direkte/indirekte Lichtauskopplung;
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- stufenlos dimmbar und BAP-tauglich

ABMESSUNG [L X B X H] LEUCHTENKOPF 610 x 320 x 20 mm
LEUCHTENFUSS 420x320 mm [L x B]
GESAMTHÖHE 1.950 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG 100 W

LEUCHTENLICHTSTROM Moduleffizienz 155 lm/W
direkt/indirekt 4.599 lm/9.198 lm
bei 100 % direkt 13.797 lm
Leuchtennennlichtstrom 15.330 lm

BETRIEBSSPANNUNG 230 V

LEBENSDAUER LED 50.000 Stunden bei
70% des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß | 3.000/4.000 Kelvin

FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 85
enge Farbtoleranz MacAdam Step 3

NORM/AUSFÜHRUNG UGR < 19 | L65 < 1.500 cd/m²
gemäß EN 12464-1:2011

SCHUTZART IP20


LEUCHTENGEHÄUSE LEUCHTENKOPF:
Aluminium natur oder schwarz eloxiert
STANDROHR:
Aluminium natir oder schwarz eloxiert
STANDFUSS:
Aluminium natur oder schwarz eloxiert,
Beschwerung durch Stahlplatte schwarz
Sonderfarben auf Anfrage

KONVERTER Überlastschutz
Übertemperaturschutz
Kurzschlussicher
Dimmen im DC-Betrieb einstellbar

OPTIONAL Präsenzmelder
Schwarschaltung
Tageslichtsensor

GEWICHT 18 kg

LICHTBERECHNUNG EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de



TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

