
LED-AROUND

Stehleuchte

ADO  [®]
by TTC Timmler Technology

LED-AROUND

Stehleuchte

ADO 

BILDER



LED-AROUND

Stehleuchte



BASIS-INFO, ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LED-Around | Licht in alle Richtungen


Vereinigt Eleganz mit Effektivität. Strahlt nach oben und nach unten. Verbreitet homogenes, blendfreies Licht. Ist im ausgeschalteten Zustand völlig durchschaubar. Die LED Around macht sich überall nützlich. In Büro- und Verwaltungsgebäuden, in Showrooms und im privaten Ambiente.

Die LED Around als Stehleuchte kann alles: Strahlendes, blendfreies Licht geben und gedämpfte Atmosphäre verbreiten. Ein Produkt, das besticht – durch minimalistisches Design genauso wie durch hochwertige Verarbeitung.

Merkmale

- für Büros, Ausstellungsräume, Hotels, Labore, Produktion und Privathäuser
- enge Lichtstromtoleranzen
- direkte/indirekte Lichtauskopplung; optional direkte Lichtauskopplung mit Reflektor
- perfekte Lichthomogenität
- blendfrei
- stufenlos dimmbar und BAP-tauglich

ABMESSUNG [L X B X H]	LEUCHTENKOPF 610 x 320 x 20 mm LEUCHTENFUSS 420x320 mm [L x B] GESAMTHÖHE 1.950 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	max. 85 W
LEUCHTENLICHTSTROM	Moduleffizienz 196 lm/W direkt/indirekt 6.997 lm/4.665 lm bei 100 % direkt 11.662 lm Leuchtennennlichtstrom 16.660 lm
BETRIEBSSPANNUNG	230 V
LEBENSDAUER	LED 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85 enge Farbtoleranz MacAdam Step 3
NORM/AUSFÜHRUNG	UGR < 19 L65 < 1.500 cd/m ² gemäß EN 12464-1:2011
SCHUTZART	IP20
LEUCHTENGEHÄUSE	LEUCHTENKOPF: Aluminium natur oder schwarz eloxiert STANDROHR: Aluminium natir oder schwarz eloxiert STANDFUSS: Aluminium natur oder schwarz eloxiert, Beschwerung durch Stahlplatte schwarz Sonderfarben auf Anfrage
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher Dimmen im DC-Betrieb einstellbar
OPTIONAL	Präsenzmelder Schwarkschaltung Tageslichtsensor
GEWICHT	18 kg
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de



TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

